

Accessoires



KM 381 09


Type

Description

KM 381 09 720 mâchoires, 720 mm de long

KM 381 09 1000 mâchoires, 1000 mm de long

KM 685 05 * dispositif d'adaptation pour mâchoires



KM 685 05


KM 680 1t-4t * éjecteur

KM 680 5t-8 t * éjecteur

KM 680 9t-12 t * éjecteur

KM 680 C12VE/18VE * éjecteur pour C12VE et C18VE

KM 680 C25VE * éjecteur pour C25VE



KM 680

KM 681 800 coquilles emboîtables pour R12H, 225 l contenance

KM 681 1000 coquilles emboîtables pour R12H, 275 l contenance

KM 682 support de coquilles pour R12H




KM 681

KM 685 06 hook



KM 685 06 hook crochets de levage soudés

KM 685 06 hook set 2 crochets de levage soudés, set avec 2 pièces



KM 685 07


KM 685 07 set * lames de coupe

KM 685 08 rallonge pour excavation – 450 mm (60 kg)

KM 685 09 E flancs à visser

KM 685 08

KM 685 10 toile arrière amovible pour le chargement de matériaux fins



KM 980-2 2t-8t vanne électromagnétique, jusqu'à 26 MPa (260 bar) pour montage par vous-même

KM 980-2 2t-8t c vanne électromagnétique, jusqu'à 26 MPa (260 bar) avec montage inclus

*) Lors de la commande, toujours spécifier la largeur des coquilles, s.v.p.

Accessoires pour accrochage de l'outil par noix de cardan

KM 501 – Suspension supérieure sans frein d'oscillation



Dimensions à préciser à la commande SVP

Type	Pour P.T.R. de pelle	Rotator sur le grappin (Type)	Côtes supérieures rotator (largeur Ø axe en mm)
KM 501 1t-8t	1t - 8t	KM 04 F / KM 04 F140-30V / KM 04 F140-30US	84x30
KM 501 6t-12t	6t - 12t	KM 06 F140-40 / KM 07 F180-40	84x40
KM 501 9t-12t	9t - 12t	KM 10 F275-50	110x50
KM 501 13t-25t	13t - 25t	KM 10 F275-60	125x60
KM 501 19t-60t	19t - 60t	KM 15 F340-70 / KM 15 F273-70 / rotation intégrée*	180x70

* rotation intégrée avec suspension supérieure pour C40/60/80H, P25VR HD, P30/40/51/100VHD et T30VHD

KM 511 – Suspension supérieure avec frein d'oscillation



Dimensions à préciser à la commande SVP

Type	Pour P.T.R. de pelle	Rotator sur le grappin (Type)	Côtes supérieures rotator (largeur Ø axe en mm)
KM 511 1t-8t	1t - 8t	KM 04 F / KM 04 F140-30V / KM 04 F140-30US	84x30
KM 511 6t-12t	6t - 12t	KM 06 F140-40 / KM 07 F180-40	84x40
KM 511 9t-12t	9t - 12t	KM 10 F275-50	110x50
KM 511 13t-25t	13t - 25t	KM 10 F275-60	125x60
KM 511 19t-60t	19t - 60t	KM 15 F340-70 / KM 15 F273-70 / rotation intégrée*	180x70

* rotation intégrée avec suspension supérieure pour C40/60/80H, P25VR HD, P30/40/51/100VHD et T30VHD

Platine d'attache rapide Lehnhoff sans suspension par noix de cardan




Type	Adapté à l'attache rapide Lehnhoff	Pour P.T.R. de pelle
SW01 cardanic	MS01	jusqu'à 2t
SW03 cardanic	MS03	jusqu'à 5t
SW08 cardanic	MS08	jusqu'à 12t
SW10 cardanic	MS10	jusqu'à 19t
SW21 cardanic	MS21	jusqu'à 28t
SW25 cardanic	MS25	jusqu'à 40t
SW40 cardanic	MS40	jusqu'à 70t


Remarque: platine d'attache rapide des autres fabricants disponible

Dessins techniques

Grappin avec suspension supérieure par noix de cardan




Grappin avec suspension supérieure par noix de cardan et système d'attache rapide



Accessoires pour montage rigide

Platine fixe (boulons inclus)




Type	Pour P.T.R. de pelle
KM 690 2t	jusqu'à 2t
KM 690 8t	jusqu'à 8t
KM 690 15t	jusqu'à 15t
KM 690 20t	jusqu'à 20t
KM 690 27t	jusqu'à 27t
KM 690 32t	jusqu'à 32t
KM 690 40t	jusqu'à 40t
KM 690 50t	jusqu'à 50t
KM 690 70t	jusqu'à 70t

Platine pour solution personnalisée (boulons inclus)



Type	Pour P.T.R. de pelle
KM 691 2t	jusqu'à 2t
KM 691 8t	jusqu'à 8t
KM 691 15t	jusqu'à 15t
KM 691 20t	jusqu'à 20t
KM 691 27t	jusqu'à 27t

Platine vissée pour Lehnhoff (boulons inclus)



Type	Adapté à l'attache rapide Lehnhoff	Pour P.T.R. de pelle
SW01 rigid	MS01	jusqu'à 2t
SW03 rigid	MS03	jusqu'à 5t
SW08 rigid	MS/HS 08	jusqu'à 12t
SW10 rigid	MS/HS 10	jusqu'à 19t
SW21 rigid	MS/HS 21	jusqu'à 28t
SW25 rigid	MS/HS 25	jusqu'à 40t
SW40 rigid	HS40	jusqu'à 70t
SW100 rigid	HS100	jusqu'à 120t

Platine vissée pour Oilquick




Type	Adapté à l'attache rapide Oilquick	Pour P.T.R. de pelle
OQ45	OQ 45	5t – 12t
OQ60	OQ 60	12t – 18t
OQ65	OQ 65	14t – 22t
OQ70	OQ 70	15t – 28t
OQ70/55	OQ 70/55	18t – 28t
OQ80	OQ 80	45t – 70t

Remarque: platine d'attache rapide des autres fabricants disponible

Dessins techniques

Grappin avec platine fixe



Grappin avec platine vissée pour système d'attache rapide

